



The diagram illustrates the relationship between alcohols and their alkyl groups. It shows the chemical structures of several alcohols and their corresponding alkyl groups, which are the fragments of the alcohol molecule that remain after the hydroxyl group has been removed.

- Methanol** (CH_3OH) is derived from **Methyl** (CH_3).
- Ethanol** ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) is derived from **Ethyl** (CH_3CH_2).
- Propan-1-ol** ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$) is derived from **Propyl** ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2$).
- Propan-2-ol** ($\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3$) is derived from **Isopropyl** ($(\text{CH}_3)_2\text{CH}$).
- Butan-1-ol** ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$) is derived from **Butyl** ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2$).
- Butan-2-ol** ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3$) is derived from **Isobutyl** ($(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2$).
- Pentan-1-ol** ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$) is derived from **Pentyl** ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2$).

ĐÔNG

B I E N

> CATALOGUE

KENTOM

Lời Giới Thiệu

- Rất hoan nghênh Quý Khách Hàng đã ủng hộ và tìm hiểu những sản phẩm của Công ty chúng tôi.
- Công ty **TNHH Đồng Bằng** chuyên sản xuất các loại đèn sạc khẩn cấp, đèn pin sạc các loại, đèn bàn cao cấp, đèn thoát hiểm, quạt sạc. Ngoài ra, Chúng tôi còn nhận cung cấp hàng tặng phẩm theo yêu cầu đặt hàng của các công ty.
- Trong thời điểm hiện nay, Công ty chúng tôi có nhiều đội ngũ công nhân lành nghề, kỹ thuật viên chuyên nghiệp cũng như các quản lý giỏi. Chính những đội ngũ đó giúp cho sản phẩm luôn ổn định về chất lượng và mẫu mã sản phẩm luôn đổi mới.
- Những sản phẩm của chúng tôi luôn tuân thủ theo **TCVN** và tiêu chuẩn hàng hóa đo chỉ cục đo lường **TP.HCM** cấp.
- Tất cả các sản phẩm này đều được thử mẫu phù hợp tiêu chuẩn tại chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng **TP.HCM**
- Những trang tiếp theo giới thiệu cho Quý khách toàn bộ những sản phẩm của Công ty chúng tôi

CÔNG TY TNHH ĐỒNG BẰNG
Dong Bang Co.,Ltd

ẤP 3, XÃ LONG CANG, TỈNH TÂY NINH
www.kentom.vn


KENTOM

www.kentom.vn

ĐÈN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ

LED**LỖI KỸ THUẬT 1 ĐỔI 1 TRONG 1 NĂM**

KT - 2200EL



- Nguồn điện : AC 220V-50Hz
- Bóng đèn led : (3.2V, 3W)X2 bóng led
- Pin sạc Li-ion : 3.7V 2200mAh
- Dòng điện sạc : 120mA
- Thời gian thấp sáng : 2 giờ 30 phút
- Thời gian sạc đầy : 24 giờ
- Quang thông : (200-300)lm
- Màu chỉ thị nguồn : màu xanh lá cây



TEM KIỂM ĐỊNH



TẤT CẢ SẢN PHẨM NÀY ĐỀU ĐƯỢC THỬ MẪU PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN TẠI CHI CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TP.HCM ,TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP QUACERT


KENTOM

www.kentom.vn

ĐÈN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ

LED**LỖI KỸ THUẬT 1 ĐỔI 1 TRONG 1 NĂM**

KT - 402



- Nguồn điện : AC 220V-50Hz
- Bóng đèn led : (3.2V, 3W)X2 bóng led
- Pin sạc Li-ion : 3.7V 2600mAh
- Dòng điện sạc : 120mA
- Thời gian thấp sáng : 3 giờ
- Thời gian sạc đầy : 24 giờ
- Quang thông : (200-300)lm
- Màu chỉ thị nguồn : màu xanh lá cây



TEM KIỂM ĐỊNH




TẤT CẢ SẢN PHẨM NÀY ĐỀU ĐƯỢC THỬ MẪU PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN TẠI CHI CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TP.HCM ,TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP QUACERT

LED



LỖI KỸ THUẬT 1 ĐỔI 1 TRONG 1 NĂM

KT - 403



- Nguồn điện : AC 220V-50Hz
- Bóng đèn led : (3.2V, 3W)X2 bóng led
- Pin sạc Li-ion : 3.7V 2600mAh
- Dòng điện sạc : 120mA
- Thời gian thấp sáng : 3 giờ
- Thời gian sạc đầy : 24 giờ
- Quang thông : (200-300)lm
- Màu chỉ thị nguồn : màu xanh lá cây




TẤT CẢ SẢN PHẨM NÀY ĐỀU ĐƯỢC THỬ MẪU PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN TẠI CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TP.HCM ,TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP QUACERT

LED



LỖI KỸ THUẬT 1 ĐỔI 1 TRONG 1 NĂM

KT - 750



- Nguồn điện : AC 220V-50Hz
- Bóng đèn led : (3.2V, 3W)X2 bóng led
- Pin sạc Li-ion : 3.7V 2600mAh
- Dòng điện sạc : 120mA
- Thời gian thấp sáng : 3 giờ
- Thời gian sạc đầy : 24 giờ
- Quang thông : (200-300)lm
- Màu chỉ thị nguồn : màu xanh lá cây




TẤT CẢ SẢN PHẨM NÀY ĐỀU ĐƯỢC THỬ MẪU PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN TẠI CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TP.HCM , TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP QUACERT

LED



LỖI KỸ THUẬT 1 ĐỔI 1 TRONG 1 NĂM

KT 730



- Nguồn điện : AC 220V-50Hz
- Bóng đèn led : (3.2V, 3W)X2 bóng led
- Bóng đèn led exit : SMD2835
- Pin sạc Li-ion : 3.7V 2600mAh
- Dòng điện sạc : 120mA
- Thời gian thấp sáng : 3 giờ
- Thời gian sạc đầy : 24 giờ
- Quang thông : (150-200)lm
- Màu chỉ thị nguồn : màu xanh lá cây

Ngoài những mẫu trên còn làm theo yêu cầu khách hàng




TẤT CẢ SẢN PHẨM NÀY ĐỀU ĐƯỢC THỬ MẪU PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN TẠI CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TP.HCM ,TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP QUACERT

LED



LỖI KỸ THUẬT 1 ĐỔI 1 TRONG 1 NĂM

KT - 110 (1 MẶT)
KT - 120 (2 MẶT)



- Nguồn điện : AC 220V-50Hz
- Công suất : 3W
- Bóng đèn : led SMD2835
- Pin sạc Li-ion : 3.7V 2000mAh
- Dòng điện sạc : 60mA
- Thời gian thấp sáng : 3 giờ
- Thời gian sạc đầy : 24 giờ
- Màu chỉ thị nguồn : màu xanh lá cây

Ngoài những mẫu trên còn làm theo yêu cầu khách hàng



TẤT CẢ SẢN PHẨM NÀY ĐỀU ĐƯỢC THỬ MẪU PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN TẠI CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TP.HCM ,TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP QUACERT


LED



LỖI KỸ THUẬT 1 ĐỔI 1 TRONG 1 NĂM

KT - 610 (1 MẶT)

KT - 620 (2 MẶT)



- Nguồn điện : AC 220V-50Hz
- Công suất : 3W
- Bóng đèn : led SMD2835
- Pin sạc Li-ion : 3.7V 2000mAh
- Dòng điện sạc : 60mA
- Thời gian thấp sáng : 3 giờ
- Thời gian sạc đầy : 24 giờ
- Màu chỉ thị nguồn : màu xanh lá cây

Ngoài những mẫu trên còn làm theo yêu cầu khách hàng



TẤT CẢ SẢN PHẨM NÀY ĐỀU ĐƯỢC THỬ MẪU PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN TẠI CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TP.HCM ,TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP QUACERT


LED



LỖI KỸ THUẬT 1 ĐỔI 1 TRONG 1 NĂM

KT-650 (1 MẶT)

KT-660 (2 MẶT)




- Nguồn điện : AC 220V-50Hz
- Công suất : 3W
- Bóng đèn : led SMD2835
- Pin sạc Li-ion : 3.7V 2000mAh
- Dòng điện sạc : 60mA
- Thời gian thấp sáng : 3 giờ
- Thời gian sạc đầy : 24 giờ
- Màu chỉ thị nguồn : màu xanh lá cây

Ngoài những mẫu trên còn làm theo yêu cầu khách hàng



TẤT CẢ SẢN PHẨM NÀY ĐỀU ĐƯỢC THỬ MẪU PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN TẠI CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TP.HCM ,TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP QUACERT

LED**LỖI KỸ THUẬT 1 ĐỐI 1 TRONG 1 NĂM****KT-670 (1 MẶT)****KT-670 (2 MẶT)**

- Nguồn điện : AC 220V-50Hz
- Công suất : 4 W
- Bóng đèn : led SMD2835
- Pin sạc Li-ion : 3.7V 2000mAh
- Dòng điện sạc : 60mA
- Thời gian thấp sáng : 2 giờ
- Thời gian sạc đầy : 24 giờ
- Màu chỉ thị nguồn : màu xanh lá cây

Ngoài những mẫu trên còn làm theo yêu cầu khách hàng




TẤT CẢ SẢN PHẨM NÀY ĐỀU ĐƯỢC THỬ MẪU PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN TẠI CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TP.HCM ,TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP QUACERT

LED



LỖI KỸ THUẬT 1 ĐỔI 1 TRONG 1 NĂM

KT-770 3W



- Nguồn điện : AC 220V-50Hz
- Bóng đèn : led SMD2835
- Pin sạc Li-ion : 3.7V 2000mAh
- Dòng điện sạc : 120mA
- Thời gian thắp sáng : 2 giờ 30 phút
- Thời gian sạc đầy : 24 giờ
- Màu chỉ thị nguồn : màu xanh lá cây




TẤT CẢ SẢN PHẨM NÀY ĐỀU ĐƯỢC THỬ MẪU PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN TẠI CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TP.HCM ,TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP QUACERT

LED



LỖI KỸ THUẬT 1 ĐỔI 1 TRONG 1 NĂM

KT-770 6W



- Nguồn điện : AC 220V-50Hz
- Bóng đèn : led SMD2835
- Pin sạc Li-ion : 3.7V 2200mAh
- Dòng điện sạc : 120mA
- Thời gian thấp sáng : 2 giờ 30 phút
- Thời gian sạc đầy : 24 giờ
- Màu chỉ thị nguồn : màu xanh lá cây



TEM KIỂM ĐỊNH




TẤT CẢ SẢN PHẨM NÀY ĐỀU ĐƯỢC THỬ MẪU PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN TẠI CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TP.HCM ,TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP QUACERT

LED



LỖI KỸ THUẬT 1 ĐỔI 1 TRONG 1 NĂM

KT-770 9W



- Nguồn điện : AC 220V-50Hz
- Bóng đèn : led SMD2835
- Pin sạc Li-ion : 3.7V 2600mAh
- Dòng điện sạc : 120mA
- Thời gian thấp sáng : 2 giờ 30 phút
- Thời gian sạc đầy : 24 giờ
- Màu chỉ thị nguồn : màu xanh lá cây



**TẤT CẢ SẢN PHẨM NÀY ĐỀU ĐƯỢC THỬ MẪU PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN TẠI CHI CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TP.HCM ,TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP QUACERT**

LED




**CẢM
ỨNG**

CẢM ỨNG DI CHUYỂN

LỖI KỸ THUẬT 1 ĐỐI 1 TRONG 1 NĂM

KT-770 9W



- Nguồn điện : AC 220V-50Hz
- Bóng đèn : led SMD2835
- Pin sạc Li-ion : 3.7V 2600mAh
- Dòng điện sạc : 120mA
- Thời gian thấp sáng : 2 giờ 30 phút
- Thời gian sạc đầy : 24 giờ
- Màu chỉ thị nguồn : màu xanh lá cây



**TẤT CẢ SẢN PHẨM NÀY ĐỀU ĐƯỢC THỬ MẪU PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN TẠI CHI CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TP.HCM ,TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP QUACERT**

ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)



GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng của

CÔNG TY TNHH ĐỒNG BẰNG

Cụm Công nghiệp Kiến Thành, ấp 3, xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

đã được đánh giá và xác nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn

TCVN ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015

Phạm vi được chứng nhận:

Sản xuất và cung ứng: đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, đèn chiếu sáng sự cố, quạt sặc đèn sặc, đèn bàn, đèn pin xách tay, đèn bắt muỗi

Số Giấy chứng nhận:

HT 4702/3.25.19

Hiệu lực Giấy chứng nhận:

từ ngày 24/11/2025 đến ngày 23/11/2028



Nguyễn Tuấn Anh

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)



ENSURE YOUR SUCCESS

GIẤY CHỨNG NHẬN

Sản phẩm: Quạt điện (Quạt sạc - đèn sạc)

STT	Ký hiệu kiểu loại	Thông số kỹ thuật
1.	KT-9100	120-240 V 50 Hz 25 W
2.	KT-9400	120-240 V 50 Hz 25 W
3.	KT-9500	120-240 V 50 Hz 25 W

với nhãn hiệu thương mại

KENTOM

được sản xuất tại

CÔNG TY TNHH ĐỒNG BẰNG

Trụ sở: Cụm Công nghiệp Kiến Thành, ấp 3, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Việt Nam

phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

QCVN 4:2009/BKHCN VÀ SỬA ĐỔI 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN

và được phép sử dụng Dấu hợp quy



Phương thức chứng nhận:

Phương thức 5 (theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Số Giấy chứng nhận:

0339

Mã số: 0339-23-07

Giấy chứng nhận có giá trị:

từ ngày 10/08/2023 đến ngày 09/08/2026



Trần Quốc Dũng

QUACERT - 8 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Số: 112 /GXN-PCCC

**GIẤY XÁC NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY**

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở;

Xét đề nghị của: Công ty TNHH Đồng Bằng,

**CỤC CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ
XÁC NHẬN:**

CÔNG TY TNHH ĐỒNG BẰNG

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, mã số doanh nghiệp: **0304117049** cấp ngày **17 tháng 5 năm 2022** (đăng ký thay đổi lần thứ 6), cơ quan cấp: **Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An.**

Trụ sở tại: **Cụm công nghiệp Kiến Thành Ấp 3, xã Long Cang, huyện Cần Đức, tỉnh Long An .**

Người đại diện theo pháp luật: **ĐỖ VĂN SUỘL**

Chức vụ: **Giám đốc**

CCCD/CMND/Hộ chiếu số: **094069008967**, cơ quan cấp: **Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.**

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: **5 đường số 1B Bình Trị Đông B, Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.**

Đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy *(có danh mục kèm theo)* .

Nơi nhận:

- Công ty TNHH Đồng Bằng;
- PC07- CA tỉnh Long An (để theo dõi);
- Lưu: VT, P3.

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2023



**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**

Thiếu tướng Huỳnh Thới An

BỘ CÔNG AN
CỤC CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH

Số: 19361 /KĐ-PCCC-P7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu PC19
Ban hành kèm theo Thông tư
số 66/2014/TT-BCA,
ngày 16/12/2014

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Điều 18 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Xét đề nghị của Công ty TNHH Đồng Bằng
về việc kiểm định về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện tại văn bản số (Đơn đề nghị) ngày 20 tháng 10 năm 2020;

Căn cứ kết quả kiểm định về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện tại biên bản kiểm định ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Phòng Khoa học - Công nghệ và kiểm định phương tiện PCCC và CNCH - Cục Cảnh sát PCCC và CNCH;

CỤC CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ CHỨNG NHẬN:

Phương tiện/lô phương tiện: Phòng cháy và chữa cháy ghi tại trang 02...
của Công ty TNHH Đồng Bằng
địa chỉ: Cụm CN Kiến Thành, Ấp 3, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Tại thời điểm kiểm định, số phương tiện này có các thông số kỹ thuật phù hợp với các quy định về phòng cháy và chữa cháy và được phép sử dụng trong công tác phòng cháy và chữa cháy.

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2020.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Đại tá Bùi Quang Việt

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY (STAMEQ)

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)
VIETNAM CERTIFICATION CENTRE (QUACERT)



ENSURE YOUR SUCCESS

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số / No: 1868.1.20./QC-PTN...VH

Ngày cấp / Issue date : 2020-11-16

Tên khách hàng / Customer : CÔNG TY TNHH ĐỒNG BẰNG

Địa chỉ / Address : Cụm công nghiệp Kiến Thành, Ấp 3, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Tên mẫu thử / Sample name : Rechargeable Li-ion Cell

Ký hiệu mẫu / Sample No. : VH/2010/P077

Nhãn thương mại / Trade mark : --

Tên model / Model name : 18650 (3.7V, 2000mAh)

Thông số kỹ thuật / Ratings : DC 3.7V, 2000mAh

Hãng sản xuất / Manufacturer : Anhui Teamsky New Energy Technology Co., Ltd.

Nhà máy sản xuất / Factory : Anhui Teamsky New Energy Technology Co., Ltd.

Địa chỉ / Address of factory : B22 Buiding, Xuancheng Science and Technology pack, Tieshan Road, Xuancheng City, Anhui Province.

Ngày nhận mẫu / Date of receiving : 2020-10-28

Thời gian thử nghiệm / Testing time : 2020-11-02 ~ 2020-11-14

QCVN / National Technical Regulation : QCVN 101:2016/BTTTT

Thử nghiệm viên
Tester

Phòng thử nghiệm Điện-Hóa-Lý
Electrical-Chemical-Physical Testing Lab.

Giám đốc
Director

Nguyen Quoc Anh

Le Ngoc Thuc



Pham Le Cường

8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy
Hà Nội, Việt Nam
T: +84 (24) 3756 1025
F: +84 (24) 3756 3185
E: quacert@quacert.gov.vn
W: www.quacert.gov.vn

1 Các kết quả thử nghiệm
chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến.
Test result are value only
for samples taken by client.

2 Tên mẫu được ghi theo
yêu cầu của khách hàng.
Name of samples are reported
as the client's request.

3 Không được trích sao một phần phiếu kết quả
nếu không có sự đồng ý của QUACERT.
The test report shall not be reproduced except
in full with out the written approval of QUACERT.

Trang / Page: 1/1

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY (STAMEQ)

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)
VIETNAM CERTIFICATION CENTRE (QUACERT)



ENSURE YOUR SUCCESS

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số / No.: 1864.120./QC-PTN...XH

Ngày cấp / Issue date : 2020-11-16

Tên khách hàng / Customer : CÔNG TY TNHH ĐỒNG BẰNG

Địa chỉ / Address : Cụm công nghiệp Kiến Thành, Ấp 3, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Tên mẫu thử / Sample name : Rechargeable Li-ion Cell

Ký hiệu mẫu / Sample No. : VH/2010/P078

Nhãn thương mại / Trade mark : --

Tên model / Model name : 18650 (3.7V, 2200 mAh)

Thông số kỹ thuật / Ratings : DC 3.7V, 2200mAh

Hãng sản xuất / Manufacturer : Anhui Teamsky New Energy Technology Co., Ltd.

Nhà máy sản xuất / Factory : Anhui Teamsky New Energy Technology Co., Ltd.

Địa chỉ / Address of factory : B22 Buiding, Xuancheng Science and Technology pack, Tieshan Road, Xuancheng City, Anhui Province.

Ngày nhận mẫu / Date of receiving : 2020-10-28

Thời gian thử nghiệm / Testing time : 2020-11-02 ~ 2020-11-14

QCVN / National Technical Regulation : QCVN 101:2016/BTTTT

Thử nghiệm viên
Tester

Nguyen Quoc Anh

Phòng thử nghiệm Điện-Hóa-Lý
Electrical-Chemical-Physical Testing Lab.

Le Ngoc Thuc

Giám đốc
Director



Phạm Lê Cường

8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy
Hà Nội, Việt Nam
T +84 (24) 3756 1025
F +84 (24) 3756 3188
E quacert@quacert.gov.vn
W www.quacert.gov.vn

1 Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến.
Test result are value only for samples taken by client

2 Tên mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
Name of samples are reported as the client's request

3 Không được trích sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của QUACERT.
The test report shall not be reproduced except in full with out the written approval of QUACERT.

Trang / Page: 1/1

CÔNG TY TNHH ĐỒNG BẰNG
Dong Bang Co.,Ltd

ẤP 3, XÃ LONG CANG, HUYỆN CẦN ĐƯỚC, TỈNH LONG AN
www.kentom.vn